

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1235
उत्तर की तिथि	:	17.09.2020
विषय	:	सीवरेज व्यवस्था
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मंत्री।

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
क्या शहरी विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि कसुम्पटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कांगणाधार फेज-6 सीवरेज व्यवस्था से वंचित है; यदि हां, तो इस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी?	यह सत्य नहीं है कि कसुम्पटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कांगणाधार फेज-6 सीवरेज व्यवस्था से वंचित हैं। इस क्षेत्र का 97 प्रतिशत भाग सीवरेज व्यवस्था से जुड़ा है और केवल 3 प्रतिशत भाग सीवरेज व्यवस्था से जोड़ना शेष है। विस्तृत सूचना अनुबन्ध क पर है।

## अनुबन्ध क

शिमला शहर का कंगणाधार सेक्टर-6, क्षेत्र नगर निगम की परिधि में आता है, कंगणाधार फेज-6 में 97 प्रतिशत भाग मल प्रवाह योजना से जुड़ा है, और 3 प्रतिशत भाग जुड़ना शेष है। इस वार्ड के सर्वे के अनुसार कुल 650 मकान हैं, जिनमें से 635 मकानों को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है तथा 15 मकानों को जोड़ना शेष है। इस क्षेत्र में सीवरेज की पुरानी व्यवस्था सिंचाई एवं जन स्वस्थ विभाग व हिमुडा द्वारा बिछाई गई थी, जोकि पुरानी होने के कारण सीवरेज का सही निष्पादन नहीं कर पा रही है। पुरानी सीवरेज व्यवस्था का उन्नयन (upgradation) और शेष 3 प्रतिशत भाग को सीवरेज सुविधा प्रदान करने हेतु 76.67 लाख रुपये का प्रांकलन विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत किया गया है, जिसमें 2675 मीटर पाईप लाईन व 88 चैम्बर बनाने का कार्य करना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 2150 मीटर 100 mm व्यास की पाईपों को 150 mm व्यास में बदलने के लिए और 525 मीटर 150 mm व्यास की पाईप शेष 3 प्रतिशत भाग को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है, इस कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और अति शीघ्र कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

\*\*\*\*\*