

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम:	जल शक्ति विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित:	1988
उत्तर की तिथि:	07-03-2022
विषय:	सीवरेज व्यवस्था
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू)
संबंधित मन्त्री:	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहड़ू नगर परिषद में जिन-जिन स्थानों में अभी तक सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरकार कब तक वहां पर इस सुविधा को प्रदान करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 1988, जोकि श्री मोहन लाल ब्रावटा (रोहडू) द्वारा पूछा गया है, से संबंधित सूचना

नगर परिषद रोहडू के वार्ड नं० 1, वार्ड नं० 5 तथा वार्ड नं० 7 के लगभग 60 घरों को सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है क्योंकि वार्ड न० 5 में प्रस्तावित सीवरेज वितरण प्रणाली की अलाईनमेंट में भूमि विवाद है तथा वार्ड न० 1 व 7 में मल निकासी योजना रोहडू के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात कुछ नए घरों का निर्माण हुआ है। इन घरों को सीवरेज योजना से जोड़ने के लिए लगभग 25 लाख रुपये की आवश्यकता है। विभाग द्वारा जल्दी ही इस कार्य के लिए प्राक्कलन बना दिया जाएगा। स्वीकृति व धन उपलब्धता पर उपरोक्त 60 घरों को सीवरेज सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।

वर्तमान में नगर परिषद रोहडू के लिए एक मल निकासी योजना बनी हुई है जिसकी ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1.75 MLD है। इस योजना को तीन जोन में बांटा गया है। सभी जोनों का कार्य वर्ष 2001 में पूर्ण हो चुका है तथा योजना सुचारु रूप से चल रही है।